

THE WINNING EDGE



The Winning Edge

CIRCUITO/MONTAÑA	COMPUESTOS	LL	S	P	D	NSD	PVP	IVA+ECO
185/60-13 ZTD1	CSS, CS, CM	5.5"	185	160	550	3.4	225,33 €	274,95 € *
185/60-13 ZTD1	WET	5.5"	185	160	550	3.4	225,33 €	274,95 € *
200/540-13 ZTD1	CSS	8"	225	195	540	2.8	260,16 €	317,09 €
200/540-13 ZTW5	WET	8"	225	195	540	5.6	271,05 €	330,27 € *
240/570-13 ZTD1	CSS	10"	280	240	575	2.8	281,93 €	343,44 €
240/570-13 ZTW5	WET	10"	280	240	575	5.6	292,82 €	356,61 € *
195/580-15 ZTD1	CSS, CS, CM	6.5"	205	190	585	3	273,22 €	332,90 €
195/580-15 ZTW5	WET	6.5"	205	190	580	5.6	281,93 €	343,44 € *
200/605-17 ZTD1	CS, CM	7.5"	210	200	605	3.4	342,89 €	417,20 €
200/605-17 ZTW5	WET	7.5"	210	200	605	5.6	353,78 €	430,37 € *
235/620-17 ZTD1	CS	9"	255	235	615	3	375,55 €	456,71 €
235/620-17 ZTW4	WET	9"	255	235	615	5.6	386,43 €	469,88 € *
240/640-18 ZTD1	CSS, CS	8.5"	240	230	645	3	397,32 €	483,05 €
240/640-18 ZTW5	WET	8.5"	240	230	645	5.6	408,20 €	496,22 € *
280/680-18 ZTD1	CSS, CS, CM	10"	290	275	680	3.4	473,52 €	575,25 € *
280/680-18 ZTD1	WET	10"	290	275	680	3	484,40 €	588,42 € *
TRACKDAY	COMPUESTOS	LL	S	P	D	NSD	PVP	IVA+ECO
185/60-13 ZTR	TRACKDAY	5.5"	190	180	550	5.8	133,79 €	164,18 € *
205/50-13 ZTR	TRACKDAY	6.5"	215	200	530	5.8	141,02 €	172,93 € *
225/45-13 ZTR	TRACKDAY	7.5"	235	220	530	5.8	148,25 €	181,68 € *
185/55-14 ZTR	TRACKDAY	6.0"	195	185	560	5.8	148,25 €	181,68 € *
195/50-15 ZTR	TRACKDAY	6.5"	200	185	580	5.8	154,04 €	188,69 € *
225/45-15 ZTR	TRACKDAY	7.5"	225	215	585	5.8	188,75 €	230,69 € *
195/50-16 ZTR	TRACKDAY	6.5"	200	185	600	5.8	175,73 €	214,94 € *
225/45-16 ZTR	TRACKDAY	7.5"	225	215	610	5.8	195,98 €	239,44 € *
205/45-17 ZTR	TRACKDAY	7.0"	200	190	620	5.8	190,20 €	232,44 € *
215/45-17 ZTR	TRACKDAY	7"	220	210	625	5.8	198,88 €	242,94 € *
235/40-17 ZTR	TRACKDAY	8.5"	240	230	620	5.8	213,34 €	260,44 € *
235/40-18 ZTR	TRACKDAY	8.5"	245	230	645	5.8	227,80 €	277,94 € *
245/40-18 ZTR	TRACKDAY	8.5"	240	230	655	5.8	242,27 €	295,44 € *
265/35-18 ZTR	TRACKDAY	9.5"	270	255	645	5.8	263,96 €	321,69 € *
295/30-18 ZTR	TRACKDAY	10.5"	295	290	635	5.8	278,43 €	339,19 € *
235/35-19 ZTR	TRACKDAY	8.5"	235	230	645	5.8	249,50 €	304,19 € *
RALLY ASFALTO	COMPUESTOS	LL	S	P	D	NSD	PVP	IVA+ECO
185/60-13 ZTA	TSS, TS	5.5"	190	180	550	5.8	200,02 €	244,33 €
185/60-13 ZWR	TW	5.5"	190	180	550	5.8	219,54 €	267,94 €
205/50-13 ZTA	TSS, TS, TM	6.5"	215	200	530	5.8	209,78 €	256,13 €
205/50-13 ZWR	TW	6.5"	215	200	530	5.8	219,54 €	267,94 €
225/45-13 ZTA	TSS, TS, TM	7.5"	235	220	530	5.8	225,39 €	275,02 €
225/45-13 ZWR	TW	7.5"	235	220	530	5.8	233,20 €	284,47 €
185/55-14 ZTA	TSS, TS, TM	6.0"	195	185	560	5.8	209,36 €	255,63 €
185/55-14 ZWR	TW	6.0"	195	185	560	5.8	219,54 €	267,94 €
195/50-15 ZTA	TSS, TS, TM	6.5"	200	185	580	5.8	234,73 €	286,32 €
195/50-15 ZWR	TW	6.5"	200	185	580	5.8	244,40 €	298,03 €
225/45-15 ZTA	TSS, TS, TM	7.5"	225	215	585	5.8	264,42 €	322,25 €
225/45-15 ZWR	TW	7.5"	225	215	585	5.8	274,18 €	334,05 €
195/50-16 ZTA	TSS, TS, TM	6.5"	200	185	600	5.8	258,57 €	315,16 €
195/50-16 ZWR	TW	6.5"	200	185	600	5.8	268,32 €	326,97 €
205/45-17 ZTA	TSS, TS, TM	7.0"	200	190	620	5.8	287,84 €	350,58 €
205/45-17 ZWR	TW	7.0"	200	190	620	5.8	297,60 €	362,39 €
235/40-17 ZTA	TSS, TS, TM	8.5"	240	230	620	5.8	307,35 €	374,20 €
235/40-17 ZWR	TW	8.5"	240	230	620	5.8	317,11 €	386,00 €
245/40-18 ZTA	TSS, TS, TM	8.5"	240	230	655	5.8	336,62 €	409,61 € *
265/35-18 ZTA	TSS, TS, TM	9.5"	270	255	645	5.8	356,14 €	433,23 € *
295/40-18 ZTA	TSS, TS, TM	10.5"	295	290	635	5.8	385,41 €	468,65 € *
RALLY ASFALTO	COMPUESTOS	LL	S	P	D	NSD	PVP	IVA+ECO
235/40-18 ZTA+	PSS, PM, PH	8"	225	210	645	5.8	366,39 €	443,33 €
235/40-18 ZWR	R1W	8"	225	210	645	5.8	386,55 €	467,73 €
TODO TIERRA	COMPUESTOS	LL	S	P	D	NSD	PVP	IVA+ECO
205/65-15 ZG4	GSS, GM	6"	205	185	650	11.2	366,34 €	443,27 €
TIERRA SUELTA	COMPUESTOS	LL	S	P	D	NSD	PVP	IVA+ECO
205/65-15 ZG2	GSS, GS	6"	205	185	650	11.2	271,29 €	330,56 €
TIERRA COMPACTA	COMPUESTOS	LL	S	P	D	NSD	PVP	IVA+ECO
175/70-15 ZG3	GSS, GS, GM	6"	175	150	625	11.2	233,59 €	284,94 € *
195/65-15 ZG3	GSS, GS, GM	6"	195	165	635	11.2	258,18 €	314,69 €
205/65-15 ZG3	GSS	6"	205	185	650	11.2	271,29 €	330,56 €
TIERRA TODO USO	COMPUESTOS	LL	S	P	D	NSD	PVP	IVA+ECO
175/70-13 ZDM3	GS, GM	5"	175	150	575	11.2	172,89 €	211,49 €
185/60-14 ZDM3	GSS, GS, GM	5.5"	185	150	580	11.2	192,86 €	235,66 €
175/70-15 ZDM3	GSS, GS, GM	5"	175	150	625	11.2	208,23 €	254,26 €
185/65-15 ZDM3	GSS, GS, GM	5.5"	185	155	620	11.2	223,60 €	272,85 €
195/65-15 ZDM3	GSS, GS	6"	195	165	635	11.2	229,75 €	280,29 €
195/70-15 ZDM3	GSS, GS, GM	6"	205	170	650	11.2	242,04 €	295,17 € *
OFFROAD	COMPUESTOS	LL	S	P	D	NSD	PVP	IVA+ECO
185/80-16 Wanderer CC	OFFROAD	5"	190	160	700	12	297,90 €	362,75 €
205/80-16 Wanderer CC	OFFROAD	5.5"	205	175	735	12	316,81 €	385,64 € *
CARCROSS	COMPUESTOS	LL	S	P	D	NSD	PVP	IVA+ECO
165/10-10 ZKC	GSS	5"	175	150	500	8	115,00 €	141,45 €
225/50-10 ZKC	GSS	8"	255	235	470	9.2	125,00 €	153,55 €



TÉCNICA DE COMPUESTOS

COMPUESTOS DE ASFALTO

Modelos ZTA y ZTD para ASFALTO SECO (Rally, Circuitos, Montaña):

- **TSS o CSS: Super Soft** (super blando): Para asfalto húmedo sin que haya capa de agua en la superficie o asfalto seco con temperaturas por debajo de 15°C. En Rally usar en tramos cortos o deslizantes, con grip bajo o con sujeciones. Slick, es el compuesto adecuado para QUALY en Circuito o para usar en Subidas de Montaña.
- **TS o CS: Soft** (blando): Para asfalto seco con temperaturas entre 10°C y 25°C. En Rally usar en asfalto roto, sucio o asfalto de grip bajo o medio. En Slick circuito, tandas cortas/medias o eje trasero de un tracción delantera.
- **TM o CM: Medium** (medio): Para asfalto seco con temperaturas por encima de 20°C. En rally usar en asfalto con buen grip o abrasivo, principalmente tramos largos y exigentes. En Slick circuito, tandas largas y resistencia.

En los vehículos tracción delantera, aconsejamos usar el mismo compuesto en las cuatro ruedas, salvo si se prefiere llevar más sujeto el eje trasero, en ese caso montar atrás sólo un punto más blando que delante.

En los vehículos 4x4 y tracción trasera aconsejamos montar el mismo compuesto en las cuatro ruedas.

Presiones: Salir de asistencia en frío cuadrado a 1.6b, calentar bien en el enlace, en el control antes de la salida, resetear los tracción delantera a 1.8b delante y 1.9b y los 4x4 y tracción trasera a 1.8b cuadrado. Presión objetivo final 2.1b. Nunca sobrepasar los 2.4b.

Modelos ZWR, ZTW2, ZTW4 y ZTW5 con dibujo y compuesto específico para ASFALTO MOJADO:

Presiones: En frío 1.6b, calentar bien, en salida (ya en caliente), reset a: si mixto: 1.8b, húmedo o lloviendo: 1.6b. Recomendamos rodar en seco previamente, y muy suavemente, el neumático de lluvia antes de usarlo en competición, para limpiar la banda de rodadura y tener el neumático en óptimas condiciones de uso.



COMPUESTOS DE TIERRA

Modelos ZG3, ZG2 y ZDM3:

- **GSS: Super Soft** (super blando): Compuesto para tierra muy suelta, barro o tramos secos con temperaturas por debajo de 10°C.
- **GS: Soft** (blando): Compuesto más usado. Tierra compacta. Temperaturas entre 10°C y 35°C.
- **GM: Medium** (medio): Temperaturas por encima de 30°C. Tierra muy compacta o muy rocosa.

Presiones de trabajo: en frío 1.6b, calentar bien en enlace, salida de tramo 1.8b, objetivo de llegada a final de tramo 2.2b, nunca más de 2.4b.

Si el terreno es arenoso ó hay mucho barro, salir en caliente 0.2b más alto de presión.

Usar la **ZG2** para barro, arena o abrir pista. En el resto de casos: **ZG3 o ZDM3**.



MRF TYRES

Email: mrf@mrftyres.es

Website: www.mrftyres.es

Tu distribuidor MRF Tyres: